

CATÁLOGO 2010

PISCINAS/POOLS



"Estoi" con toi

TAPIS.PL
93-458 Lodz
ul. Wedkarska 5
tel.fax: (42) 682 42 23

42-200 Czestochowa
ul. Sabinowska 197
tel.fax: (34) 365 07 65

www.baseny.snk.pl



Diámetro exterior
Diamètre extérieur
Outside diameter
Außendurchmesser
Diámetro esteriore
Diâmetro exterior



Diámetro interior
Diamètre intérieur
Inside diameter
Innendurchmesser
Diámetro interiore
Diâmetro interior



Altura
Hauteur
Height
Höhe
Altezza
Altura



Litros
Litres
Liters
Liter
Litros



Medidas
Dimensions
Sizes
Größe
Misura
Medidas



Lados
Côtés
Sides
Seiten
Latos
Lados



Peso
Poids
Weight
Gewicht
Peso
Peso



Escalera de seguridad
Echelle de sécurité
Safety ladder
Sicherheitsleiter
Scala di sicurezza
Escada de segurança



Escalera con plataforma
Echelle avec plate-forme
Ladder with platform
Leiter mit Plattform
Scala con piattaforma
Escada com plataforma



Escalera lacada
Echelle laquée
Lacquered ladder
Lackierte Leiter
Scala laccata
Escada lacada



Escalera galvanizada
Echelle galvanisée
Galvanized ladder
Verzinkte Leiter
Scala galvanizzata
Escada galvanizada



Escalera interior
Echelle intérieure
Inside ladder
Innenleiter
Scala interiore
Escada interior



Columnas
Colonnes
Columns
Spalten
Colonne
Colunas



Peldaños
Échelon
Steps
Stufen
Gradini
Degraus



Filtro de arena
Filtre à sable
Sand filter
Sandfilter
Filtro a sabbia
Filtro de areia



Filtro cartucho
Filtre à cartouche
Cartridge filter
Kartuschenfilter
Filtro a cartuccia
Filtro de cartucho



Skimmerfilter
Skimmerfilter
Skimmerfilter
Skimmerfilter
Skimmerfilter



Skimmer
Skimmer
Skimmer
Skimmer
Skimmer



Venturi
Venturi
Venturi
Venturi
Venturi



Cubierta
Bâche
Cover
Abdeckplane
Copertura
Cobertura



Liner
Liner
Liner
Liner
Liner
Liner



Liner decorado
Liner décoré
Decorated liner
Dekorierter Liner
Liner decorato
Liner decorado

decohpools



Funda decorativa
Housse d'écovative
Decorative cover
Dekorierter Überzug
Copertura decorativa
Coberta decorativa



Termómetro
Thermomètre
Thermometer
Thermometer
Termómetro
Termômetro



Kit pH
Kit pH
Kit pH
Kit pH
Kit pH
Kit pH



Desagüe
Sortie d'eau
Drainage
Abfluß
Valvola scolo
Escoamento



Protectores
Profiés en mousse
Protective foams
Schaumprofile
Bordi protettivi
Protectores



Tapiz
Tapis
Floor cover
Bodenteppich
Tapetto
Tapete



Kit de verano
Kit d'été
Summerkit
Sommerkit
Kit estate
Kit verão



Perfiles metálicos
Profilés en métal
Steel sections
Metallprofile
Profil in acciaio
Perfis de aço



Perfiles de PVC
Profilés en PVC
PVC sections
PVC-profile
Profil in PVC
Perfis de PVC



Grosor de la madera
Épaisseur bois
Wood thickness
Holzstärke
Spessore legno
Espesura madeira



Kit reparación
Kit réparation
Repair Kit
Reparaturkit
Kit di riparazione
Kit a reparar

TEST DE CALIDAD FINAL



Test of final quality
Essai de qualité finale
Test der abschließenden Qualität

Teste da qualidade final
Prova di qualità finale




www.piscinas-toi.es



Todas nuestras piscinas pasan por exhaustivos controles de calidad, entre los que se encuentra el lanzamiento de un bidón de 200 Kg a 20cm y 40 cm de altura. **Garantía del liner 1 año (solo soldadura).** - Derecho reservado para modificar datos técnicos sin previo aviso. Fotografías e ilustraciones no contractuales.

Toutes nos piscines sont soumises à des contrôles de qualité exhaustifs, entre autre, le lancement d'un bidon de 200 kg à une hauteur de 20 et 40 cm. 1 ans de garantie de la ligne. (solder only) - Les données peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.

All our swimming pools are subjected to exhaustive quality controls, amongst other things, the launching of 200 kg tank from 20 and 40 cm high. 1 years warranty of the liner (soudure seulement). - Technical information may be modified without prior notice. Non contractual pictures.



SERVICIOS
SERVICE/SERVICE/SERVICE
SERVIZIO/SERVIÇO:



www.piscinas-toi.es

ATENCIÓN TELEFÓNICA:
ATTENTION TÉLÉPHONIQUE:
TELEPHONE SERVICE:
TELEFONDIENST:
ATENÇÃO TELEFÓNICA:
ATTENZIONE TELEFONICA:

+34 96 273 01 36 / 902 36 47 17

SERVICIO DE MONTAJE Y POST VENTA: 96 273 01 36

RED DE VENTAS: 96 273 01 36

NATIVA



 **Las piscinas de Madera** destacan por las cualidades físicas de la madera natural, resistencia y durabilidad. La estética rústica de la madera le otorga mayor valor decorativo a su entorno.

 Les piscines en bois se caractérisent grâce à la qualité du bois naturel, la résistance et la durabilité. L'aspect rustique du bois permet que la piscine soit encore plus décorative dans son environnement.

 The wooden swimming pools stand out because of the quality of the natural wood, its resistance and durability. The rustic aspect of the wood allows a more decorative integration in the garden.

 Von den Holzbecken fällt die Qualität des natürlichen Holzes auf, seine Widerstand und Dauerhaftigkeit. Der rustikale Aspekt des Holzes erlaubt eine bessere dekorative Integration im Garten.

 As piscinas de Madeira destacam-se pela qualidade física da madeira natural, resistência e durabilidade. A estética rústica da madeira concede-lhe maior valor decorativo à sua volta.

 Le piscine di legno spiccano per la qualità del legno naturale, la sua resistenza e la durabilità. L'aspetto rustico del legno permette un'integrazione più decorativa nel giardino.





LINER: PVC con tratamiento anti-ultravioleta.

ESTRUCTURA: Madera de pino del norte con espesor 35 mm (Nativa) Estructura reforzada mediante ángulos metálicos. Fácil instalación: Madera tratada en autoclave IV y pintada.

ESCALERA: Escalera exterior de pino del norte de 3 peldaños según referencias.

FILTRO: Filtro de Arena y skimmer.

OPCIONAL: Liner decorado y caseta de madera para filtro.

**PATENTADO
PATENTED**



LINER : PVC avec traitement anti-UV.

STRUCTURE : Bois de pin du nord avec épaisseur 35 mm (Nativa) Structure renforcée par angles. Installation facile. Bois traité en autoclave IV et peint.

ÉCHELLE : Échelle extérieure pin du nord avec 3 échelons selon des références

FILTRE : filtre à sable et skimmer.

OPTION : liner décoré et coffret en bois pour filtre.

**PATENTADO
PATENTED**



LINER: PVC. UV resistant.

STRUCTURE: Made of northern pine tree. Thickness: 35 mm (Nativa). Structure reinforced by angles. Easy to install. Autoclave level IV treatment and painted wood.

LADDER: Outside ladder made of northern pine tree with 3 steps. according to reference

FILTER: Sand filter and skimmer.

OPTION: Decorated liner and wooden filter box.

**PATENTADO
PATENTED**



LINER: PVC Folie, UV beständig.

STRUKTUR: Nordtannenholz. Stärke: 35 mm (Nativa). Struktur mit Verstärkungen Wand. Einfach zu installieren. Mit Autoklav IV behandeltes und gestrichenes Holz.

LEITER: Außenleiter aus Nordtannenholz mit 3 Stufen entsprechend hinweisen.

FILTER: Sandfilter und Skimmer.

OPTION: Dekorierter Liner und Holzkasten für Filter.

**PATENTADO
PATENTED**



LINER: PVC, tratamento anti-ultravioleta.

ESTRUTURA: Madeira de pinho do norte com espessura de 35 mm (Nativa) Estrutura reforçada mediante ângulo. Fácil instalação. Madeira tratada em autoclave nível IV e pintada.

ESCALADA: Escada exterior de pinho do norte de 3 degraus de acordo com referências.

FILTRO: Filtro de areia e skimmer.

OPÇÃO: Liner decorado e caixa de madeira para o filtro.

**PATENTADO
PATENTED**



LINER: PVC, trattamento anti-ultravioleti.

STRUTTURA: Legno di pino. Spessore: 35 mm (Nativa) Le pareti in legno sono rinforzate per angoli. Facile da montare. Trattamento con autoclave IV livello e legno dipinto.

SCALETTA: Scaletta esterna in legno di pino con 3 gradini secondo i riferimenti.

FILTRO: Filtro de areia e skimmer.

FILTRO: Filtro a sabbia e skimmer.

OPZIONE: Liner decorato e scatola in legno per il filtro.

**PATENTADO
PATENTED**





NATIVA

PATENTADO
PATENTED

Serie NATIVA



Ref. 4863



Ref. 4820

OPCIONAL / OPTIONNEL /
OPTIONAL / WAHLFREI /
FACOLTATIVO / OPCIONAL



REF	Ø-ext	Ø-int	h	L	Flow	Accessories	Weight	Material	Repair Kit
8985	390 cm	350 cm	125 cm	10.100 l.	4,5 m³/h	✓	485,00 kg	35 mm	✓
8986	500 cm	460 cm	125 cm	14.450 l.	4,5 m³/h	✓	678,29 kg	35 mm	✓
8987	590 cm	550 cm	125 cm	25.000 l.	6 m³/h	✓	763,63 kg	35 mm	✓




Ref. 4886





- La piscina más sólida del mercado.
- Garantía decreciente de la estructura de madera de 5 años.
- The strongest pool on the market.
- The wooden structure with warranty decreasing of 5 years.



RÍGIDAS



DECOHIPOOLS



90 cm max.





LINER: PVC con tratamiento anti-ultravioleta.
PARED: Acero lacado y cierre con doble fila de tornillos para mayor seguridad.
 Para la serie Junior, la pared es de acero galvanizado.
PERFILES: Perfiles metálicos blancos (15cm / 14cm).
ESCALERA: Según la serie, ésta va dotada de una escalera con plataforma, una escalera lacada en blanco o una escalera galvanizada.
FILTRO: Filtro de arena o filtro de cartucho.

ACCESORIOS SERIE DECOHIPOOLS: Funda decorativa.

PATENTADO
PATENTED



LINER: PVC Folie, UV beständig.
STAHLMANTEL: Lackiert. Verschluss mit Doppelschraubenreihe für mehr Sicherheit.
 Serie Junior wird mit einer galvanisierten Wand ausgerüstet.
PROFILE: Weiße Metallprofile (15cm / 14cm).
LEITER: Serien ausgerüstet entweder mit einer Leiter mit Plattform, einer lackierten weißen Leiter oder einer galvanisierten Leiter.
FILTER: Sandfilter, Kartuschenfilter.

ZUBEHÖR SERIE DECOHIPOOLS: Dekorationsüberzug.

PATENTADO
PATENTED



LINER : PVC et traitement anti-UV.
PAROI : acier laqué et fermeture assurée par une double ligne de vis. Pour le série Junior, la paroi est en acier galvanisé.
PROFILÉS : Profilés métalliques blancs (15cm / 14cm)
ÉCHELLE : Les séries sont dotées d'une échelle avec plate-forme, une échelle laquée blanche ou une échelle galvanisée.
FILTRE : Filtre à sable ou filtre à cartouche.

ACCESSOIRES SÉRIE DECOHIPOOLS : Housse décorative.

PATENTADO
PATENTED



LINER: PVC, tratamento anti-ultravioleta.
PARADE: Aço lacado e fecho com dupla fila de parafusos para maior segurança.
 Para a série Júnior, a parede é de aço galvanizado.
PERFIS: Perfis metálicos brancos (15cm / 14cm).
ESCALA: As séries são dotadas de uma escala com plataforma, uma escala lacada branca ou uma escala galvanizada.
FILTRO: Filtro de areia ou filtro à cartucho.

ACCESSÓRIOS SERIE DECOHIPOOLS: Coberta decorativa.

PATENTADO
PATENTED



LINER: PVC, UV resistant.
WALL: Lacquered steel, closed with double screw line for more security. Serie Junior is equipped with a galvanized wall.
SECTIONS: White steel sections (15cm / 14cm).
LADDER: Series equipped either with a ladder with platform, a lacquered white ladder or a galvanized ladder.
FILTER: Sand filter or cartridge filter.

ACCESSORIES SERIES DECOHIPOOLS: Decorative cover.

PATENTADO
PATENTED



LINER: PVC, trattamento anti-ultravioleti.
PARETE: Acciaio laccato e chiuso con una doppia fila di viti per maggior sicurezza.
 Per la serie Junior, la parete è in acciaio galvanizzato.
PROFILI: Profili metallici bianchi (15 cm / 14cm).
SCALETTA: Le serie sono dotate di una scaletta con piattaforma, una scaletta laccata bianca o una scaletta galvanizzata.
FILTRO: Filtro a sabbia o cartuccia.

ACCESSORI SERIE DECOHIPOOLS: Copertura decorativa.

PATENTADO
PATENTED

Serie VETA

PATENTADO
PATENTED



Ref. 4883



Ref. 4886



Ref. 4839



Ref. 4876

REF														
8396	550x366	120 cm	19.500 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	2	-	200 kg	✓	
8397	640x366	120 cm	25.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	4	-	240 kg	✓	
8398	731x366	120 cm	28.500 l.	4,5 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	260 kg	✓	
8399	914x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓	
8400	914x457	120 cm	45.000 l.	8 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓	
8393	350 cm	120 cm	10.580 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	176 kg	✓	
8394	460 cm	120 cm	18.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	196 kg	✓	
8395	550 cm	120 cm	26.120 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	216 kg	✓	
8601	350 cm	90 cm	8.150 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	50 kg	-	
8602	400 cm	90 cm	10.675 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	57 kg	-	
8603	450 cm	90 cm	13.505 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	62 kg	-	



REF.
8396
8397
8398
8399
8400

REF
8393
8394
8395

REF
8601
8602
8603

PATENTADO
PATENTED

DECOHIPOOLS

Serie ÉTNICA

NOVEDAD
NEW

PATENTADO
PATENTED



Ref. 4883




Ref. 4886



Ref. 4839



Ref. 4876

REF													
8116	550x366	120 cm	19.500 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	2	-	200 kg	✓
8117	640x366	120 cm	25.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	4	-	240 kg	✓
8118	731x366	120 cm	28.500 l.	4,5 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	260 kg	✓
8119	914x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8120	914x457	120 cm	45.000 l.	8 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8106	350 cm	120 cm	10.580 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	176 kg	✓
8107	460 cm	120 cm	18.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	196 kg	✓
8108	550 cm	120 cm	26.120 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	216 kg	✓
8100	350 cm	90 cm	8.150 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	50 kg	-
8101	400 cm	90 cm	10.675 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	57 kg	-
8102	450 cm	90 cm	13.505 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	62 kg	-



REF.
8116
8117
8118
8119
8120

REF.
8106
8107
8108

REF.
8100
8101
8102

PATENTADO
PATENTED

DECOH!POOLS

Serie SAPIN

NOVEDAD
NEW

PATENTADO
PATENTED



Ref. 4883



Ref. 4886



Ref. 4839



Ref. 4876

REF													
8670	550x366	120 cm	19.500 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	2	-	200 kg	✓
8671	640x366	120 cm	25.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	4	-	240 kg	✓
8672	731x366	120 cm	28.500 l.	4,5 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	260 kg	✓
8673	914x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8674	914x457	120 cm	45.000 l.	8 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8675	350 cm	120 cm	10.580 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	176 kg	✓
8676	460 cm	120 cm	18.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	196 kg	✓
8677	550 cm	120 cm	26.120 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	216 kg	✓
8678	350 cm	90 cm	8.150 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	50 kg	-
8679	400 cm	90 cm	10.675 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	57 kg	-
8680	450 cm	90 cm	13.505 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	62 kg	-



REF
8678
8679
8680

REF
8675
8676
8677

REF.
8670
8671
8672
8673
8674

PATENTADO
PATENTED

DECOH!POOLS

Serie ROCALLA



PATENTADO
PATENTED



Ref. 4883




Ref. 4886



Ref. 4839



Ref. 4876

REF													
8346	550x366	120 cm	19.500 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	2	-	200 kg	✓
8347	640x366	120 cm	25.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	4	-	240 kg	✓
8348	731x366	120 cm	28.500 l.	4,5 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	260 kg	✓
8349	914x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8350	914x457	120 cm	45.000 l.	8 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8343	350 cm	120 cm	10.580 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	176 kg	✓
8344	460 cm	120 cm	18.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	196 kg	✓
8345	550 cm	120 cm	26.120 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	216 kg	✓
8610	350 cm	90 cm	8.150 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	50 kg	-
8611	400 cm	90 cm	10.675 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	57 kg	-
8612	450 cm	90 cm	13.505 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	62 kg	-



REF.
8346
8347
8348
8349
8350



REF
8343
8344
8345



REF
8610
8611
8612

PATENTADO
PATENTED

DECOH!POOLS

Serie MURO



PATENTADO
PATENTED



Ref. 4883



Ref. 4886



Ref. 4839



Ref. 4876

REF													
8536	550x366	120 cm	19.500 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	2	-	200 kg	✓
8537	640x366	120 cm	25.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	4	-	240 kg	✓
8538	731x366	120 cm	28.500 l.	4,5 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	260 kg	✓
8539	914x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8540	914x457	120 cm	45.000 l.	8 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8526	350 cm	120 cm	10.580 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	176 kg	✓
8527	460 cm	120 cm	18.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	196 kg	✓
8528	550 cm	120 cm	26.120 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	216 kg	✓
8520	350 cm	90 cm	8.150 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	50 kg	-
8521	400 cm	90 cm	10.675 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	57 kg	-
8522	450 cm	90 cm	13.505 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	62 kg	-



REF.
8536
8537
8538
8539
8540

REF
8526
8527
8528

REF
8520
8521
8522

DECOH!POOLS

PATENTADO
PATENTED

Serie PIEDRA GRIS



PATENTADO
PATENTED



Ref. 4883



Ref. 4886



Ref. 4839



Ref. 4876

REF	5.16	h	L			4	8					Kg	REPAIR KIT
8130	550x366	120 cm	19.500 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	2	-	200 kg	✓
8131	640x366	120 cm	25.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	4	-	240 kg	✓
8132	731x366	120 cm	28.500 l.	4,5 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	260 kg	✓
8133	914x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8134	914x457	120 cm	45.000 l.	8 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
6208	350 cm	120 cm	10.580 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	176 kg	✓
6223	460 cm	120 cm	18.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	196 kg	✓
6235	550 cm	120 cm	26.120 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	216 kg	✓
8138	350 cm	90 cm	8.150 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	50 kg	-
8139	400 cm	90 cm	10.675 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	57 kg	-
8140	450 cm	90 cm	13.505 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	62 kg	-



REF.
8130
8131
8132
8133
8134



REF
6208
6223
6235

REF
8138
8139
8140

PATENTADO
PATENTED

DECOH!POOLS

Serie
RIO

**NOVEDAD
NEW**

**PATENTADO
PATENTED**



Ref. 4883



Ref. 4886



Ref. 4839



Ref. 4876

REF													
8580	550x366	120 cm	19.500 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	2	-	200 kg	✓
8581	640x366	120 cm	25.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	4	-	240 kg	✓
8582	731x366	120 cm	28.500 l.	4,5 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	260 kg	✓
8583	914x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8584	914x457	120 cm	45.000 l.	8 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8585	350 cm	120 cm	10.580 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	176 kg	✓
8586	460 cm	120 cm	18.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	196 kg	✓
8587	550 cm	120 cm	26.120 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	216 kg	✓
8588	350 cm	90 cm	8.150 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	50 kg	-
8589	400 cm	90 cm	10.675 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	57 kg	-
8590	450 cm	90 cm	13.505 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	62 kg	-



REF.
8580
8581
8582
8583
8584



REF
8585
8586
8587



REF
8588
8589
8590

PATENTADO
PATENTED

DECOH!POOLS

Serie BOSQUE



PATENTADO
PATENTED



Ref. 4883



Ref. 4886



Ref. 4839



Ref. 4876

REF													
8326	550x366	120 cm	19. 500 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	2	-	200 kg	✓
8327	640x366	120 cm	25. 000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	4	-	240 kg	✓
8328	731x366	120 cm	28. 500 l.	4,5 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	260 kg	✓
8329	914x457	120 cm	45. 000 l.	6 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8330	914x457	120 cm	45. 000 l.	8 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8324	350 cm	120 cm	10. 580 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	176 kg	✓
8323	460 cm	120 cm	18. 000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	196 kg	✓
8325	550 cm	120 cm	26. 120 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	216 kg	✓
8318	350 cm	90 cm	8. 150 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	50 kg	-
8319	400 cm	90 cm	10. 675 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	57 kg	-
8320	450 cm	90 cm	13. 505 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	62 kg	-



REF
8318
8319
8320



REF
8324
8323
8325




REF.
8326
8327
8328
8329
8330



PATENTADO
PATENTED

DECOH!POOLS

Serie OCEANO



PATENTADO
PATENTED



Ref. 4883



Ref. 4886



Ref. 4839



Ref. 4876

REF													
8566	550x366	120 cm	19.500 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	2	-	200 kg	✓
8567	640x366	120 cm	25.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	4	-	240 kg	✓
8568	731x366	120 cm	28.500 l.	4,5 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	260 kg	✓
8569	914x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8570	914x457	120 cm	45.000 l.	8 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8556	350 cm	120 cm	10.580 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	176 kg	✓
8557	460 cm	120 cm	18.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	196 kg	✓
8558	550 cm	120 cm	26.120 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	216 kg	✓
8550	350 cm	90 cm	8.150 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	50 kg	-
8551	400 cm	90 cm	10.675 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	57 kg	-
8552	450 cm	90 cm	13.505 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	62 kg	-



REF
8550
8551
8552



REF.
8566
8567
8568
8569
8570



REF
8556
8557
8558



DECOH!POOLS

PATENTADO
PATENTED

Serie MOSAICO

NOVEDAD
NEW

PATENTADO
PATENTED



Ref. 4883




Ref. 4886



Ref. 4839



Ref. 4876

REF													
8153	550x366	120 cm	19.500 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	2	-	200 kg	✓
8154	640x366	120 cm	25.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	4	-	240 kg	✓
8155	731x366	120 cm	28.500 l.	4,5 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	260 kg	✓
8156	914x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8157	914x457	120 cm	45.000 l.	8 m³/h	-	-	-	✓	✓	6	-	300 kg	✓
8145	350 cm	120 cm	10.580 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	176 kg	✓
8146	460 cm	120 cm	18.000 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	196 kg	✓
8147	550 cm	120 cm	26.120 l.	4,5 m³/h	-	-	✓	-	✓	-	-	216 kg	✓
8150	350 cm	90 cm	8.150 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	50 kg	-
8151	400 cm	90 cm	10.675 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	57 kg	-
8152	450 cm	90 cm	13.505 l.	-	2 m³/h	✓	-	-	-	-	✓	62 kg	-



REF
8150
8151
8152



REF
8145
8146
8147



REF.
8153
8154
8155
8156
8157



PATENTADO
PATENTED

DECOH!POOLS

Serie PERFILES DE MADERA VETA



PATENTADO
PATENTED



Ref. 4863



Ref. 4885



Ref. 4876



REF											
8391	460 cm	120 cm	18.000 l.	4,5 m³/h	225,50 kg	✓	-	-	-	✓	✓
8392	550 cm	120 cm	26.120 l.	4,5 m³/h	249,50 kg	✓	-	-	-	✓	✓

-Piscina con perfiles de madera **patentados** y decoración Veta única en el mercado.



DECOH!POOLS

PATENTADO
PATENTED

Serie MAGNUM 132

NOVEDAD
NEW



Ref. 4809






Ref. 4863



Ref. 4898



Ref. 4876

REF 									
8804	550x366	132 cm	21.500 l.	6 m³/h	✓	✓	2	220 kg	✓
8805	640x366	132 cm	27.500 l.	6 m³/h	✓	✓	4	265 kg	✓
8806	731x366	132 cm	31.500 l.	8 m³/h	✓	✓	6	285 kg	✓
8807	914x457	132 cm	49.500 l.	8 m³/h	✓	✓	6	330 kg	✓
8801	350 cm	132 cm	11.500 l.	6 m³/h	✓	✓	-	195 kg	✓
8802	460 cm	132 cm	20.000 l.	6 m³/h	✓	✓	-	215 kg	✓
8803	550 cm	132 cm	29.000 l.	6 m³/h	✓	✓	-	240 kg	✓



MAGNUM 132

Serie OVALADAS



Ref. 4809

Kit de Verano

Ref. 4886

Ref. 4870

Ref. 4876

REF												
	550x366	120 cm	19.500 l.	4,5 m³/h	✓	-	✓	2	-	-	200 kg	✓
8933	550x366	120 cm	19.500 l.	4,5 m³/h	✓	-	✓	2	-	-	200 kg	✓
8934	640x366	120 cm	25.000 l.	4,5 m³/h	✓	-	✓	4	-	-	240 kg	✓
8930	731x366	120 cm	28.500 l.	4,5 m³/h	-	✓	✓	6	-	-	260 kg	✓
8931	914x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	-	✓	✓	6	-	-	300 kg	✓
8932	914x457	120 cm	45.000 l.	8 m³/h	-	✓	✓	6	-	-	300 kg	✓
8935	1200x457	120 cm	55.000 l.	10 m³/h	-	✓	✓	10	-	-	380 kg	✓
8936	1200x457	120 cm	55.000 l.	15 m³/h	-	✓	✓	10	-	-	380 kg	✓
8475	550x366	120 cm	19.500 l.	4,5 m³/h	✓	-	✓	2	✓	✓	200 kg	✓
8476	640x366	120 cm	25.000 l.	4,5 m³/h	✓	-	✓	4	✓	✓	240 kg	✓
8477	731x366	120 cm	28.500 l.	4,5 m³/h	-	✓	✓	6	✓	✓	260 kg	✓
8478	914x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	-	✓	✓	6	✓	✓	300 kg	✓
8479	1200x457	120 cm	55.000 l.	10 m³/h	-	✓	✓	10	✓	✓	380 kg	✓
8490	1200x457	120 cm	55.000 l.	15 m³/h	-	✓	✓	10	✓	✓	380 kg	✓



5,50 mts.



6,40 mts.



7,31-9,14 mts.



12 mts.



OVALADAS

Serie CANARIAS



Ref. 4809




Ref. 4886



Kit de Verano



Ref. 4870

REF 										
8889	230 cm	120 cm	4.568 l.	4,5 m³/h	✓	✓	-	-	156 kg	✓
6013	350 cm	120 cm	10.580 l.	4,5 m³/h	✓	✓	-	-	176 kg	✓
8885	460 cm	120 cm	18.000 l.	4,5 m³/h	✓	✓	-	-	196 kg	✓
8886	550 cm	120 cm	26.120 l.	4,5 m³/h	✓	✓	-	-	216 kg	✓
8485	230 cm	120 cm	4.568 l.	4,5 m³/h	✓	✓	✓	✓	156 kg	✓
8480	350 cm	120 cm	10.580 l.	4,5 m³/h	✓	✓	✓	✓	176 kg	✓
8481	460 cm	120 cm	18.000 l.	4,5 m³/h	✓	✓	✓	✓	196 kg	✓
8482	550 cm	120 cm	26.120 l.	4,5 m³/h	✓	✓	✓	✓	216 kg	✓



CIRCULARES

Serie PROMO



REF 						
8862	350 cm	90 cm	8.150 l.	2 m ³ /h	50 kg	✓
8863	400 cm	90 cm	10.675 l.	2 m ³ /h	57 kg	✓
8864	450 cm	90 cm	13.505 l.	2 m ³ /h	62 kg	✓



Serie JUNIOR



PATENTADO
PATENTED



REF 				 Kg	decohlpool
8820	240 cm	40 cm	1.580 l.	14 kg	-
8821	300 cm	60 cm	3.860 l.	23 kg	-
8369	240 cm	40 cm	1.580 l.	14 kg	VACA
8370	300 cm	60 cm	3.860 l.	23 kg	VACA
8374	240 cm	40 cm	1.580 l.	14 kg	VETA
8375	300 cm	60 cm	3.860 l.	23 kg	VETA



TUBULARES



Las piscinas Tubulares enfocadas a un público infantil destacan por su fácil instalación, la principal característica que las diferencia del resto es el diseño de sus cantoneras en polipropileno inyectado, el cual le confiere unas propiedades físicas y estéticas difíciles de alcanzar con otros sistemas.

Les piscines tubulaires destinées au public infantile sont très faciles à installer. La principale caractéristique qui la différencie d'autres piscines similaires est la conception de ses pièces d'union (cantonnières) en polypropylène injecté et dont les propriétés physiques et esthétiques sont difficilement retrouvables dans l'autres systèmes.

The steel frame swimming pools for children use are very easy to install. The principal characteristic which differentiates these swimming pools from other similar, is the design of its elbow joints made out of injected polypropylene. Its physical and aesthetic properties are not easily found in other systems.

Die Stahlrohrschwimmbecken für Kindgebrauch sind sehr einfach aufzustellen. Das Hauptmerkmal, das diese Schwimmbecken von anderen ähnlichen unterscheidet, ist das Design seiner Winkelstückverbindungen, die aus eingespritztem Polypropylen heraus gebildet worden sind. Seine physischen und ästhetischen Eigenschaften findet man nicht wieder in anderen Systemen.

As piscinas tubulares destinadas para um publico infantil destacam-se pela sua facilidade de instalação, a principal característica que as diferencia das restantes é o desenho das suas cantoneiras em polipropileno injectado, o qual lhe proporciona umas propriedades físicas e estéticas difíceis de alcançar com outros sistemas.

Le piscine di acciaio per bambini sono molto facili da installare. La caratteristica principale che rende differenti queste piscine è il disegno delle sue giunture angolari riempite di polipropilene iniettato. Le sue proprietà fisiche ed estetiche non sono facilmente rintracciabili negli altri sistemi.



PISCINA DESMONTABLE DE ESTRUCTURA TUBULAR



LINER:

Soldadura especial por alta frecuencia, realizada en el sentido correcto de las tensiones que se producen por el peso y el movimiento del agua. Desagüe con acoplamiento para manguera.

ESTRUCTURA:

Acero especial con tratamiento anticorrosivo, recubierta con epoxi no tóxico. Cantoneras inyectadas para impedir su oxidación y obtener una mayor flexibilidad y resistencia, evitando así los problemas usuales de las uniones metálicas soldadas que no ceden por carecer de la mínima flexibilidad necesaria.

KIT PISCINE DÉMONTABLE TUBULAIRE



LINER:

Soudure spéciale à haute fréquence, suivant le sens des tensions produites par le poids et le mouvement de l'eau. Sortie d'eau dotée d'accouplement pour tuyau.

STRUCTURE:

Acier spécial traité contre la corrosion et recouverte d'époxy non-toxique. Cornières injectées pour éviter une oxydation et obtenir une flexibilité et une résistance majeure, le manque de flexibilité étant le problème courant des joints métalliques soudés.

KIT PORTABLE STEEL FRAME SWIMMINGPOOL



LINER:

Special high frequency welding, taking into account the sense of the tensions that are caused by the weight and movement of the water. Drainage system with hose adaptor.

STEELFRAME:

Special steel frame, corrosion resistant, covered with a nontoxic epoxy. Injected elbow joints to avoid rusting and provide flexibility and resistance, being the main problem of welded metal elbow joints a lack of flexibility.

KIT AUFSTELLBARES STAHLROHRBECKEN



LINER:

Hochfrequenzschweißung in Richtung der Spannungen, die durch das Gewicht und die Bewegung des Wassers verursacht werden. Abfluß mit Schlauchkopplung.

METALLSTRUKTUR:

Spezielle Metallstruktur, korrosionsbeständig mit einem Überzug aus giftfreien Epoxy. Injizierte Verbindungsstücke um Rost zu vermeiden und Biegsamkeit und Festigkeit zu fördern. Bei normaler Metallschweißung fehlt die Flexibilität.

PISCINA DESMONTÁVEL DE ESTRUCTURA TUBULAR



LINER:

Soldadura especial por alta frequência realizada no sentido correcto das tensões que se produzem pelo peso e movimento da água. Escoamento com acoplamento para mangueira.

ESTRUTURA:

Aço especial com tratamento anticorrosivo, recobertas por epoxi não tóxico. Cantoneiras injectadas para impedir a sua oxidação e obter uma maior flexibilidade e resistência, evitando assim os problemas habituais das uniões metálicas soldadas que não cedem por carecerem da mínima flexibilidade necessária.

KIT PISCINA TUBOLARE SMONTABILE



LINER:


Saldatura speciale ad alta frequenza realizzata tenendo conto delle sollecitazioni provocate dal peso e dal movimento dell'acqua. Sistema di scolo con connettore per tubi di gomma.

STRUTTURA:

Acciaio speciale con trattamento anticorrosivo ricoperta da materiale atossico. Giunture antiruggine, flessibili e resistenti in materiale plastico al contrario di quelle in metallo che mancano di flessibilità.



VERDE




NARANJA



AZUL



FUCSIA

REF 					COLOR			
3114	85 cm	4	15 cm	72 l.		✓	✓	5 kg
3115	85 cm	4	15 cm	72 l.		✓	✓	5 kg
3116	85 cm	4	15 cm	72 l.		✓	✓	5 kg
3117	85 cm	4	15 cm	72 l.		✓	✓	5 kg



ACCESORIOS SERIE BABY: Protectores y tapiz.



ACCESSOIRES SÉRIE BABY: Profilés en mousse et tapis.



ACCESSORIES SERIES BABY: Protective foams and floor cover.



ZUBEHÖR SERIE BABY: Schaumprofile und Teppich.



ACESSÓRIOS SERIE BABY: Protectores e tapete.




ACCESSORI SERIE BABY: Bordi protettivi e tappeto.




Serie TOBOGÁN



REF						
8301	120 cm	4	35 cm	425 l.	✓	7,70 kg
8308	160 cm	6	40 cm	600 l.	✓	7,50 kg
8310	215 cm	6	45 cm	1.150 l.	✓	10,00 kg
8311	230 cm	6	50 cm	1.500 l.	✓	9,00 kg
8312	250 cm	8	50 cm	1.800 l.	✓	10,60 kg



Serie BASICS



octogonal



cuadrada



hexagonal



REF						
3153	120 cm	4	35 cm	425 l.	✓	4,70 kg
3169	190 cm	4	45 cm	1.400 l.	✓	8,70 kg
3152	200 cm	4	50 cm	1.800 l.	✓	9,70 kg
3163	160 cm	6	40 cm	600 l.	✓	4,50 kg
3164	200 cm	6	50 cm	1.100 l.	✓	7,00 kg
3170	215 cm	6	45 cm	1.150 l.	✓	7,00 kg
3155	230 cm	6	50 cm	1.500 l.	✓	9,00 kg
3165	250 cm	8	50 cm	1.800 l.	✓	10.60 kg
3168	300 cm	8	55 cm	3.300 l.	✓	13,50 kg

Serie COMPLET



REF											
8501	190 cm	4	45 cm	1.400 l.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,00 kg
8502	200 cm	4	50 cm	1.800 l.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,00 kg
8505	215 cm	6	45 cm	1.150 l.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,00 kg
8506	230 cm	6	50 cm	1.500 l.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11,00 kg
8508	300 cm	8	55 cm	3.300 l.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,00 kg



Serie REFORZADA



REF							
3198	320 cm	85 cm	7.100 l.	2 m³/h	✓	✓	42,50 kg
3187	360 cm	90 cm	8.100 l.	2 m³/h	✓	✓	55,00 kg

